



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV](#)®

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

www.formav.co/explorer

CORRIGE

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR**SOUS EPREUVE : MATHEMATIQUES****GROUPEMENT D****Durée : 2 heures**

Spécialité	Coefficient
Analyses de biologie médicale	1
Bio analyses et contrôles	1,5
Biotechnologie	1,5
Hygiène-propreté-environnement	2
Industries plastiques-europlastic-à référentiel commun européen	2
Métiers de l'eau	1,5
Peintures, encres et adhésifs	2
Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries	2

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

L'usage des instruments de calcul et du formulaire officiel de mathématiques est autorisé.

Ce corrigé comporte 3 pages (y compris celle-ci)

**ELEMENTS DE REPONSE
PROPOSITION DE BAREME**


EXERCICE 1 (10 points)

Partie A (2,5 points)

1. $y(t) = ke^{-2t}$ 0,5 point
2. Calcul de $h'(t) = 2e^{-2t} - 4te^{-2t}$ puis calcul prouvant que h solution de (E). 1 point
3. $y(t) = ke^{-2t} + 2te^{-2t}$ 0,5 point
4. $k = 1$ puis $f(t) = e^{-2t} + 2te^{-2t}$ 0,5 point

Partie B (5,5 points)

1. $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 0$. (Résultat et un minimum de justification attendus) 1 point
L'axe des abscisses est asymptote à C . 0,5 point
2. a. Calcul de $f'(t)$. Au moins une étape de calcul est attendue. 1 point
2. b. Justification du signe négatif de $f'(t)$. 0,5 point
Tableau de variations : 0,5 point

t	0		$+\infty$
$f'(t)$	0	—	
f	1		0

- 3 .a. 1 point

Pénalité globale de 0,25 à partir de deux erreurs d'arrondi.

x	0	0,5	1	1,5	2	3
$f(x)$	1	0,74	0,41	0,20	0,09	0,02

- 3.b. Placement précis des points correspondant aux valeurs calculées au a. et tracé correct (lissé) de la courbe. 1 point

Partie C (2 point)

1. a. $g(1) = 1 - f(1) \approx 0,59$ 0,25 point
1. b. $g(2) = 1 - f(2) \approx 0,91$ 0,25 point
2. a. Ecritures prouvant que $g(t) \geq 0,75$ équivaut à $f(t) \leq 0,25$. 0,5 point
2. b. Durée d'utilisation d'environ 1,3 heure. (Traces de détermination graphique et réponse attendues) 1 point

EXERCICE 2 (10 points)

Partie A (2 points)

$$P(59,93 \leq X \leq 60,07) \approx 0,98.$$

2 points

Partie B (3 points)

1. $P(E_1 \cap E_2) = 0,0002$ en citant l'indépendance.

1 point

2.a. $P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2) - P(E_1 \cap E_2)$, $P(E_1 \cup E_2) = 0,0298$.

1 point

2.b. $P(\overline{E_1 \cup E_2}) = 1 - P(E_1 \cup E_2) = 0,9702$.

1 point

Partie C (3,5 points)

1. Y suit la loi binomiale de paramètres 50 et 0,02.

0,5 point

2. $P(Y = 1) = \binom{50}{1} (0,02) (0,98)^{49} \approx 0,37$.

1 point

3.a. $\lambda = 50 \times 0,02 \quad \lambda = 1$.

0,5 point

3.b. $P(Y_1 \leq 3) = P(Y_1 = 0) + P(Y_1 = 1) + P(Y_1 = 2) + P(Y_1 = 3)$,

$P(Y_1 \leq 3) \approx 0,981$ (d'après la table du formulaire)

$P(Y \leq 3) \approx 0,98$.

1,5 point

Partie D (1,5 point)

$$\bar{x} = 119,88.$$

$$P(\bar{x} - k \leq \bar{C} \leq \bar{x} + k) = 0,95 \text{ donne } \Pi\left(\frac{k\sqrt{50}}{0,06}\right) = 0,975 \approx \Pi(1,96) \text{ cf la table de la loi normale.}$$

D'où $k \approx 0,016 \approx 0,02$.

$I = [a ; b]$, avec $a \approx 119,86$ et $b \approx 119,90$, est un intervalle de confiance de la moyenne μ des contenances des récipients avec un coefficient de confiance supérieur ou égal à 95%.

1,5 point

NB : Le choix de l'arrondi est cohérent avec la condition imposée au coefficient de confiance.

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.